

PIEGA AP/AS Serie



PIEGA
SWITZERLAND

Innovation



PIEGA AP/AS Serie


Der neue universelle Lautsprecher **AP 3/AS 3**

Bei der Suche nach einem hochwertigen Lautsprecher für einen Einsatz zusammen mit Flachbildschirmen, bieten sich der AP 3 und AS 3 in geradezu idealer Weise an. Aufgrund der einzigartigen Konzeption und Dank durchdachter Formgebung und Bestückung lassen sich die AP/AS Lautsprecher in verschiedensten Varianten betreiben.

Die Lautsprecher sind sowohl im Stereo-Betrieb, als auch in Heim-Kino Anwendungen erste Wahl. Die Fachpresse schrieb: «Dieses Set hat die Kraft, das Tempo, die Magie, die Leichtigkeit – die kleinsten, aber schönsten Gipfel der Schweiz.» Dem ist nichts hinzuzufügen. Perfekt für den wandbezogenen Einsatz geeignet, lassen sich AP 3 und AS 3 sowohl on-wall, als auch in-wall montieren. Ihr Fachhändler erklärt Ihnen gerne alle Einzelheiten.

Dank der einzigartigen MDS®-Technologie (Maximum Displacement Suspension) der neuen Bass-Chassis, vermögen diese formschönen Lautsprecher Beeindruckendes zu leisten. Das akkurat berechnete Aluminiumgehäuse überzeugt im Zusammenspiel mit der Neodymium-Kalotte und einer präzise konstruierten Frequenzweiche durch eine absolut natürliche Wiedergabe selbst komplexer Werke. In der AP 3 wird darüber hinaus sogar ein echter PIEGA LDR-Bändchenhohtöner eingesetzt.

Die Lautsprecher lassen sich sowohl vertikal, als auch horizontal ohne qualitative Abstriche betreiben. Deshalb sind sie auch ideal als Center-Speaker, ober- oder unterhalb eines Flachbildschirms einzusetzen. Im Verbund mit einem aktiven Subwoofer (wie z.B. dem P SUB 4) werden klangliche Dimensionen erreicht, die sprachlos machen. Ganz gefangen von der packenden Musikwiedergabe entspannt sich der Hörer beim Genuss seiner neuen Musikanlage.



AP 3



AS 3






Technische Daten

Modell	AP 3	AS 3
Bauprinzip	2-Weg-System	2-Weg-System
Empfohlene Verstärkerleistung	20 – 150 Watt	20 – 150 Watt
Empfindlichkeit	90 db/W/m	89 db/W/m
Impedanz	4 Ohm	4 Ohm
Frequenzgang	45 Hz – 50 kHz	45 Hz – 22 kHz
Bestückung	2 10 cm MDS®-Bässe 1 LDR-Hochtonsystem	2 10 cm MDS®-Bässe 1 26 mm LDS-Kalotte
Abmessungen (HxBxT)	41 x 25 x 12 cm	41 x 25 x 12 cm
Gewicht	6 kg	6 kg
Ausführungen	Gehäuse Metall geschliffen, weiss oder anthrazit lackiert	Gehäuse Metall geschliffen, weiss oder anthrazit lackiert

Die Lautsprecher der AP / AS Serie sind in diversen Oberflächenausführungen und mit verschiedenen Lautsprecherabdeckungen erhältlich.



Service

PIEGA bietet einen erstklassigen Service und 6 Jahre Garantie auf alle Lautsprecher, sowie 3 Jahre auf Elektronik.

PIEGA SA
Bahnhofstrasse 29
CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 725 90 42
Fax +41 44 725 91 92
mail@piega.ch
www.piega.ch

Informationen Export

PIEGA SA
Bahnhofstrasse 29
CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 725 90 02
Fax +41 44 725 91 92
mail@piega.ch
www.piega.ch

Stand Herbst/Winter 2005
Änderungen, insbesondere technischer
Art sowie Irrtümer vorbehalten

